

# Беседы

## Январь 2018

Когда и как умирают врачи? Этому вопросу посвящена передовая статья в последнем номере The Journal of the Medical Association. За 1902 год отмечена смерть 1400 американских врачей. Полагая общее число их в штатах равных 95000, выходит смертность 14,74 на 1000 меньшая, чем принято считать для врачей (по данным страховых обществ смертность врачей в возрасте 25 лет равна 7 ‰; (промилле), в возрасте 35 лет 15 ‰; 45-летних 21 ‰; 55-летних 34 ‰; и 65-летних 112 ‰). Из этих 1400 случаев в 616 (44,7 ‰) причина смерти осталась неизвестной, остальные же распределяются так: болезни сердца 111 случаев, пневмонии 107, паралич 63, бугорчатка 64, несчастные случаи 60, нефрит 47, брюшной тиф 45, апоплексия 42, злокачественные опухоли 31, аппендицит 25, гнилокровие 25, самоубийство 23 и убийство 13. Возраст умерших неизвестен для 328 (23,4%); в известных случаях он колеблется между 21 и 96 годами; между 21 и 30 годами умерли 67 врачей, между 31 и 40 137, между 41 и 50 159, между 51 и 60 173, между 61 и 70 212, между 71 и 80 220, между 81 и 90 94 и 6 умерли в возрасте старше 90 лет. Возраст наибольшей смертности 75 лет, с 30 умершими затем идет 70 и 78-летний по 29 умерших, 80 лет 28; 64 года 26 и 35 лет 25 умерших; всего по 1 человеку умерли в возрастах 21, 91, 93, 94 и 96 лет. Общая кривая смертности по 10-летиям жизни круто поднимается к 35 годам, затем немного поднимается дальше, до 65, и еще слабее между 65 и 75 (максимум), чтобы затем круто упасть и достигнуть минимума на 96; средний возраст смерти американских врачей в 1902 г. 58 лет 7 месяцев и 29 дней. Продолжительность практики (оставшаяся неизвестной для 108 случаев или в 7,7 %) колебалась между 1 и 70 годами; на первом десятилетии умерли 219, на втором 246, на третьем 229, на четвертом 235, на пятом 199, на шестом 143 и на седьмом 21; средняя продолжительность практики 28 лет 10 месяцев и 28 дней; более всего 40 врачей умерли на 20-м году врачебной деятельности, по 32 на 5-м и 24-м,

по 31 на 10-м, 35-м и 42-м, 30 на 14-м и по 29 на 6-м, 12-м и 36-м.

Врач. 1903. № 4.